



Taxus baccata 'Overeynderi'



Höhe	3-4 m
Breite	2-3m
Krone	eiförmig, dichte Krone
RINDE UND ÄSTEN	abschälende, rotbraun
Blatt	grün, wintergrünes Blatt
Blüte	gelb, Blüten im April
Früchte	fruchtlose Sorte
Stacheln und Dornen	keiner
Toxizität	nicht giftig (in der Regel)
Bodenart	Tonboden, Lehm Boden, Sandboden, saure Boden, kalkreiche Boden
Bepflasterung	verträgt keine Bepflasterung
Winterhärte	6b (-20,5 bis -17,8 °C)
Windbeständig	gut
Andere Widerstände	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut
Faunabaum	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut, Nährbaum für Vögel
Verwendung	kübel, dachgärten, industriegebiete, kleine gärten
Form	Koniferen Solitär

Gute, breit hochstämmig wachsende Sorte mit einer gleichmäßigen, eiförmigen Krone mit einer Höhe von 3 bis 4 m. Dieser Taxus ist mit braunen Ästen sehr dicht verästelt. Die alte Rinde ist braunrot und abblätternd. Die Nadeln sind mit einer Länge von ca. 2 cm relativ kurz. Sie sind ca. 0,2 cm breit und mittelgrün. Obwohl 'Overeynderi' für gewöhnlich üppig blüht, ist die Blüte männlich, d. h., es werden keine Früchte gebildet. Der Baum ähnelt etwas 'Major' und 'Pyramidalis', hat jedoch eine dichtere Verästelung und eine gleichmäßigere Kronenform. Eignet sich sehr für Parks und Gärten sowie als Hecke. Entstand 1923 als Sämling von 'Fastigata'.