



## Acer saccharinum 'Asplenifolium'



<b>Höhe</b>	20 m
<b>Breite</b>	14-16m
<b>Krone</b>	rund bis fächerförmig, halboffene Krone
<b>RINDE UND ÄSTEN</b>	grau und glatt
<b>Blatt</b>	handförmig, Lappen tief eingeschnitten, hellgrün, 8-14 cm, Herbstfarbe gelb
<b>Herbstfärbung</b>	Gelb
<b>Blüte</b>	grüngelb, wenig auffallend, März
<b>Früchte</b>	geflügelte Nussfrucht, 4-5 cm lang
<b>Stacheln und Dornen</b>	keiner
<b>Toxizität</b>	nicht giftig (in der Regel)
<b>Bodenart</b>	sowohl nasser als auch trockener Boden, verträgt harten Boden
<b>Bodenfeuchtigkeit</b>	verträgt kurzzeitige Überflutung, verträgt langzeitige Überflutung
<b>Bepflasterung</b>	verträgt Teilbepflasterung
<b>Winterhärte</b>	4 (-34,4 bis -28,9 °C)
<b>Windbeständig</b>	mäßig bis schlecht
<b>Andere Widerstände</b>	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6)
<b>Faunabaum</b>	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), Bienennährpflanze
<b>Verwendung</b>	alleen und breite straßen, industriegebiete
<b>Form</b>	Hochstamm, mehrstämmige Baum
<b>Ursprung</b>	De Bie van Aalst, Zundert, Niederlande, 1925

Großer Baum mit breit fächerförmiger bis runder Krone. Die aufrechten, losen Äste hängen breit aus. Höhe und Breite circa 20 m. Ausschlagendes Blatt ist bronzefarben. Im Sommer ist es hellgrün mit grauweißer Unterseite. Es ist 5-lappig und tief eingeschnitten. 8 bis 14 cm groß. Die Blattlappen sind weniger gespreizt und nicht so tief eingeschnitten wie bei der Sorte 'Laciniatum Wieri'. Herbstfarbe gelb. Die Blüte erscheint vor dem Blatt. Oberflächliche und stark verzweigte Wurzeln mit vielen Seitenwurzeln. Die Hauptwurzeln können harten Boden nach oben drücken. Verträgt feuchten Boden. Oft als Straßenbaum genutzt, durch den vom Wind verursachten Astbruch jedoch inzwischen mehr als Parkbaum angepflanzt. Klimazone: 4