



Sorbus discolor



Höhe	6 - 8 m
Breite	3-5m
Krone	breit-eirund, halboffene Krone
RINDE UND ÄSTEN	grau, Zweige kahl und glänzend rotbraun
Blatt	unpaarig gefiedert, circa 18 cm, 11 -17 Blättchen, dunkelgrün , gefiedertes Blatt
Herbstfärbung	Rot
Blüte	weiß, in Trugdolden von circa 12 cm Ø, Mai
Früchte	fast weiß bis cremegelb, rosa verfärbend, Ø 0,7 - 1 cm
Stacheln und Dornen	keiner
Toxizität	nicht giftig (in der Regel)
Bodenart	anspruchlos, verträgt armen, trockenen Boden
Bodenfeuchtigkeit	verträgt trocknen Boden
Bepflasterung	verträgt bepflasterte Standorte
Winterhärte	5 (-28,8 bis -23,4 °C)
Windbeständig	gut
Andere Widerstände	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut
Faunabaum	Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut, Nährbaum für Vögel
Form	Hochstamm, mehrstämmige Baum
Ursprung	Nordchina
Synonyme	Sorbus pekinensis discolor

Dieser kleine Baum hat eine offene Krone mit kräftigen, aufragenden Ästen. Er bildet keinen Mittelast, wodurch die Krone breit-eirund wird. Die jungen Zweige sind kahl und glänzend rotbraun. Das unpaarig gefiederte Blatt besteht aus 11 - 17 Teilblättchen, die lanzettförmig bis länglich sind, wobei die Stützblätter lange haften bleiben. Der Blattrand ist gesägt, außer an der Blattbasis, wo er glattrandig ist. S. discolor hat dunkelgrünes Blatt, das an der Unterseite blaugrün gefärbt ist. Es färbt sich im Herbst intensiv rot. Der Blütenstand besteht aus lockeren, verzweigten, etwas behaarten Dolden, in denen viele weiße Blüten beieinander stehen. Im Spätsommer folgen die Früchte. Diese sind fast weiß bis cremegelb und haben manchmal einen hellrosa Schimmer. Aufgrund der hellen Farbe kontrastieren die Früchte reizvoll mit den Herbstfarben des Baumes. Eine sehr empfehlenswerte Sorte.