

https://www.vdberk.de/baume/stewartia-monadelpha/



Stewartia monadelpha



Höhe 7-8 m Breite 4-5m Krone oval, halboffene Krone, malerisch wachsend RINDE UND ÄSTEN glatt und glänzend, Platten, in verschiedenen Farben ablösend Blatt oval bis oval-länglich, grün, 3-8 cm Herbstfärbung Gelb, Orange, Rot, Lila Blüte weiß mit gelbem Stempel und violetten Staubfäden, Ø 2,5-4 cm, Juni Früchte holzige, geschnäbelte Kapselfrucht Stacheln und Dornen keiner Toxizität nicht giftig (in der Regel) Bodenart feucht, nicht zu nass, moorig Bepflasterung verträgt keine Bepflasterung Winterhärte 7a (-17,7 bis -15,0 °C) Windbeständig redlich Faunabaum Bienennährpflanze Form Hochstamm, mehrstämmige Baum Ursprung Japan, Korea		
Krone oval, halboffene Krone, malerisch wachsend RINDE UND ÄSTEN glatt und glänzend, Platten, in verschiedenen Farben ablösend Blatt oval bis oval-länglich, grün, 3 - 8 cm Herbstfärbung Gelb, Orange, Rot, Lila Blüte weiß mit gelbem Stempel und violetten Staubfäden, Ø 2,5 - 4 cm, Juni Früchte holzige, geschnäbelte Kapselfrucht Stacheln und Dornen keiner Toxizität nicht giftig (in der Regel) Bodenart feucht, nicht zu nass, moorig Bepflasterung verträgt keine Bepflasterung Winterhärte 7a (-17,7 bis -15,0 °C) Windbeständig redlich Faunabaum Bienennährpflanze Form Hochstamm, mehrstämmige Baum	Höhe	7 - 8 m
RINDE UND ÄSTEN glatt und glänzend, Platten, in verschiedenen Farben ablösend Blatt oval bis oval-länglich, grün, 3 - 8 cm Herbstfärbung Gelb, Orange, Rot, Lila Blüte weiß mit gelbem Stempel und violetten Staubfäden, Ø 2,5 - 4 cm, Juni Früchte holzige, geschnäbelte Kapselfrucht Stacheln und Dornen keiner Toxizität nicht giftig (in der Regel) Bodenart feucht, nicht zu nass, moorig Bepflasterung verträgt keine Bepflasterung Winterhärte 7a (-17,7 bis -15,0 °C) Windbeständig redlich Faunabaum Bienennährpflanze Form Hochstamm, mehrstämmige Baum	Breite	4-5m
Blatt oval bis oval-länglich, grün, 3 - 8 cm Herbstfärbung Gelb, Orange, Rot, Lila Blüte weiß mit gelbem Stempel und violetten Staubfäden, Ø 2,5 - 4 cm, Juni Früchte holzige, geschnäbelte Kapselfrucht Stacheln und Dornen keiner Toxizität nicht giftig (in der Regel) Bodenart feucht, nicht zu nass, moorig Bepflasterung verträgt keine Bepflasterung Winterhärte 7a (-17,7 bis -15,0 °C) Windbeständig redlich Faunabaum Bienennährpflanze Form Hochstamm, mehrstämmige Baum	Krone	oval, halboffene Krone, malerisch wachsend
Herbstfärbung Gelb, Orange, Rot, Lila Blüte weiß mit gelbem Stempel und violetten Staubfäden, Ø 2,5 - 4 cm, Juni Früchte holzige, geschnäbelte Kapselfrucht Stacheln und Dornen keiner Toxizität nicht giftig (in der Regel) Bodenart feucht, nicht zu nass, moorig Bepflasterung verträgt keine Bepflasterung Winterhärte 7a (-17,7 bis -15,0 °C) Windbeständig redlich Faunabaum Bienennährpflanze Form Hochstamm, mehrstämmige Baum	RINDE UND ÄSTEN	glatt und glänzend, Platten, in verschiedenen Farben ablösend
Blüteweiß mit gelbem Stempel und violetten Staubfäden, Ø 2,5 - 4 cm, JuniFrüchteholzige, geschnäbelte KapselfruchtStacheln und DornenkeinerToxizitätnicht giftig (in der Regel)Bodenartfeucht, nicht zu nass, moorigBepflasterungverträgt keine BepflasterungWinterhärte7a (-17,7 bis -15,0 °C)WindbeständigredlichFaunabaumBienennährpflanzeFormHochstamm, mehrstämmige Baum	Blatt	oval bis oval-länglich, grün, 3 - 8 cm
Früchteholzige, geschnäbelte KapselfruchtStacheln und DornenkeinerToxizitätnicht giftig (in der Regel)Bodenartfeucht, nicht zu nass, moorigBepflasterungverträgt keine BepflasterungWinterhärte7a (-17,7 bis -15,0 °C)WindbeständigredlichFaunabaumBienennährpflanzeFormHochstamm, mehrstämmige Baum	Herbstfärbung	Gelb, Orange, Rot, Lila
Stacheln und DornenkeinerToxizitätnicht giftig (in der Regel)Bodenartfeucht, nicht zu nass, moorigBepflasterungverträgt keine BepflasterungWinterhärte7a (-17,7 bis -15,0 °C)WindbeständigredlichFaunabaumBienennährpflanzeFormHochstamm, mehrstämmige Baum	Blüte	weiß mit gelbem Stempel und violetten Staubfäden, Ø 2,5 - 4 cm, Juni
Toxizitätnicht giftig (in der Regel)Bodenartfeucht, nicht zu nass, moorigBepflasterungverträgt keine BepflasterungWinterhärte7a (-17,7 bis -15,0 °C)WindbeständigredlichFaunabaumBienennährpflanzeFormHochstamm, mehrstämmige Baum	Früchte	holzige, geschnäbelte Kapselfrucht
Bodenart feucht, nicht zu nass, moorig Bepflasterung verträgt keine Bepflasterung Winterhärte 7a (-17,7 bis -15,0 °C) Windbeständig redlich Faunabaum Bienennährpflanze Form Hochstamm, mehrstämmige Baum	Stacheln und Dornen	keiner
Bepflasterungverträgt keine BepflasterungWinterhärte7a (-17,7 bis -15,0 °C)WindbeständigredlichFaunabaumBienennährpflanzeFormHochstamm, mehrstämmige Baum	Toxizität	nicht giftig (in der Regel)
Winterhärte 7a (-17,7 bis -15,0 °C) Windbeständig redlich Faunabaum Bienennährpflanze Form Hochstamm, mehrstämmige Baum	Bodenart	feucht, nicht zu nass, moorig
Windbeständig redlich Faunabaum Bienennährpflanze Form Hochstamm, mehrstämmige Baum	Bepflasterung	verträgt keine Bepflasterung
Faunabaum Bienennährpflanze Form Hochstamm, mehrstämmige Baum	Winterhärte	7a (-17,7 bis -15,0 °C)
Form Hochstamm, mehrstämmige Baum	Windbeständig	redlich
	Faunabaum	Bienennährpflanze
Ursprung Japan, Korea	Form	Hochstamm, mehrstämmige Baum
	Ursprung	Japan, Korea

Ein großer Strauch bis kleiner Baum mit einer breit-pyramidenförmigen Kronenform, die letztendlich oval wird. An seinem Naturstandort wird er mehr als 10 m hoch. Die glatte Rinde blättert in dünnen, orange- bis violettbraunen Plättchen ab. Hierdurch wird die auffallende, zimtbraune Rinde sichtbar, wodurch ein dekoratives Bild entsteht. Das dunkelgrüne Blatt ist beim Austrieb leicht behaart, unterseits graugrün und im Herbst wunderschön gelbrot bis rotviolett gefärbt. Es bleibt lange am Baum hängen. Der Blattrand ist breit gesägt. In den Blattachseln erscheinen die einzeln stehenden Blüten, die der Kamelie ähnlich sehen. Nach der Blüte bilden sich die geschnäbelten Nussfrüchte, die circa 2,5 x 1,5 cm groß sind. Diese springen an der Spitze auf, wobei 5 Segmente sichtbar werden, in denen sich die fast schwarzen Samen befinden. Junge Pflanzen sind empfindlich gegen strengen Frost. Die Rinde ist bei Stewartia monadelpha ein wichtiger Zierwert. Wenn die verschiedenfarbigen Plättchen sich lösen, kommt eine zimtbraune Rinde zum Vorschein.