

https://www.vdberk.de/index.php/baume/acer-palmatum-crimson-queen/



Acer palmatum 'Crimson Queen'



| Höhe | 2 - 3 m |
|---------------------|--|
| Breite | 2-3m |
| Krone | breit hängend, halboffene Krone, malerisch wachsend |
| RINDE UND ÄSTEN | braun bis graubraun, glatt |
| Blatt | gelappt, tief eingeschnitten, violettrot, 6 - 10 cm |
| Herbstfärbung | Rot |
| Blüte | hängende gestielte Rispen, violettrot, April/Mai |
| Früchte | geflügelte Nußfrucht (Samara) |
| Stacheln und Dornen | keiner |
| Toxizität | nicht giftig (in der Regel) |
| Bodenart | gut durchlässiger humushaltiger Sandboden |
| Bepflasterung | verträgt keine Bepflasterung |
| Winterhärte | 6 (-23,3 bis -17,8 °C) |
| Windbeständig | mäßig |
| Andere Widerstände | Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6) |
| Faunabaum | Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), Bienennährpflanze |
| Verwendung | kübel, dachgärten, kleine gärten, innenhof gärten |
| Form | Hochstamm |
| Ursprung | Cascio, Vereinigte Staaten, 1965 |
| | |

Ein langsam wachsender Strauch, in höherem Alter ein kleiner mehrstämmiger Baum. Erreicht jedoch selten mehr als 2 bis 3 m Höhe. Die Krone wächst mehr in die Breite als in die Höhe, so daß ein regenschirmförmiges Ganzes entsteht. Das Blatt ist fingerförmig gefiedert bis fingerförmig aufgeteilt und die Lappen sind sehr tief eingeschnitten. Es besitzt fünf bis sieben (manchmal neun) lange gezähnte Lappen. Das Blatt ist dunkelviolettrot und behält diese Farbe den ganzen Sommer. Im Herbst verfärbt es sich knallrot. 'Crimson Queen' ist eine der besten Sorten der großen und formenreichen Gruppe mit giftigen Teilenpanischer Ahorns. Hat große Ähnlichkeit mit der Sorte 'Garnet', letztere wächst jedoch schneller. Eine Stelle im Halbschatten ist am Besten, aber auch eine sonnige Stelle ist tolerabel. Anzuwenden in Gärten, Parks und als Solitär.