

https://www.vdberk.de/index.php/baume/acer-rufinerve/



## **Acer rufinerve**



| Höhe                | 9 - 12 m   |
|---------------------|--|
| Breite              | 5-6m   |
| Krone               | breit vasenförmig, offene Krone , malerisch wachsend                       |
| RINDE UND ÄSTEN     | grün mit weißgrauen Streifen   |
| Blatt               | handförmig, dunkelgrün, 5 - 15 cm  |
| Herbstfärbung       | Gelb, Rot  |
| Blüte               | gelbgrün, in Trauben, April/Mai  |
| Früchte             | geflügelte Nußfrucht   |
| Stacheln und Dornen | keiner   |
| Toxizität           | nicht giftig (in der Regel)  |
| Bodenart            | ein wenig sauer, durchlässig aber nicht trocken                            |
| Bepflasterung       | verträgt keine Bepflasterung   |
| Winterhärte         | 6a (-23,3 bis -20,6 °C)  |
| Windbeständig       | gut  |
| Andere Widerstände  | Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut                    |
| Faunabaum           | Widerstandsfähigkeit gegen Frost (WH 1 bis 6), sehr gut, Bienennährpflanze |
| Verwendung          | kübel, kleine gärten   |
| Form                | Hochstamm, mehrstämmige Baum   |
| Ursprung            | Japan  |
|                     |  |

Ein guter Strauch, welcher zu einem mehrstämmigen Baum auswachsen kann. Durch den losen Wuchs entsteht eine offene, vasenförmige Krone. Die Höhe kann bis zu 10 m erreichen. In seinem natürlichen Wachstumsgebiet Japan kann er sogar 12 m erreichen. Wenn der Baum kahl ist, sind die olivgrünen Äste sichtbar, über welche auffallende, weißgraue Längsstreifen laufen. Das grüne, 3-lappige Blatt variiert qua Größe zwischen 7 und 15 cm. Die Breite beträgt circa 10 cm. Im Herbst verfärbt es sich feurig orangegelb bis karminrot. Dies ist ein wichtiges Zierelement. Bildet ein oberflächliches Wurzelsystem, welches reich verzweigt ist. Ein viel genutzter Ahorn aus der Gruppe der Streifenahorns. Obwohl die Pflanze eine warme Stelle bevorzugt, können in warmen Sommern Hitzeschäden entstehen.